

Defendyl®

Imunoglukan P4H®



Alkalmazási útmutató
Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

Folyékony étrend-kiegészítő IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukán) C-vitamin

Összetevők:

víz, fruktóz, IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukán), C-vitamin (L-aszkorbinsav), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), tartósítószer (káliumszorbát)

Tulajdonságok:

Az **Defendyl-Imunoglukan P4H® junior** természetes poliszaharid IMG® -t (beta-(1,3/1,6)-D-glukán) tartalmaz, mely *Pleurotus ostreatus*ból (laskagomba) izolálódik. Továbbá C-vitamint is tartalmaz. A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

Alkalmazás:

Az **Defendyl-Imunoglukan P4H®** javasolt mindazoknak, akik gyorsan kimerülnek és pszichikai vagy fizikai stressznek vannak kitéve.

Az **Defendyl-Imunoglukan P4H® junior** vegetáriánusok is szedhetik.

Az **Defendyl-Imunoglukan P4H® junior** gyermekeknek és azoknak a felnőtteknek ajánljuk, akiknek ez a kiegészítés jobban megfelel.

Ajánlott napi adag és alkalmazás

	Életkor (év)	Ajánlott mennyiség (ml) Mérőedény a kupakon	IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukán) (mg)	C-vitamin (mg)
Gyermekek	3-6	4	40	40 (50 % NRV)
	7-10	6	60	60 (75 % NRV)
	10-14	8	80	80 (100 % NRV)
14 éves vagy annál idősebb	14	140	140 (175 % NRV)	

NRV [Napi beviteli referencia érték felnőttek számára]

Vegye be a folyadékot naponta egyszer legalább 2-3 hónapig.

A folyadékot reggel éhgyomorra, étkezés előtt fél órával, vagy este elalvás előtt vegye be! Használat előtt alaposan rázza fel!

Tárolás:

Tartsa gyermekektől elzárva! Tárolja 5-25 °C között, védje nedvességtől és a közvetlen napfénytől. A folyadékot felbontás után tárolja hűtőszekrényben 2-8 °C közötti hőmérsékleten és három hónapon belül használja fel!

Figyelmeztetés:

Az Defendyl-Imunoglukan P4H®-t nem szedhetik szervátültetésen átesett és immunszuppresszív kezelésben részesülő betegek. A javasolt napi mennyiségeket, illetve adagokat nem szabad túllépni.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

Az **Defendyl-Imunoglukan P4H® junior** szedését nem ajánljuk, ha allergiás vagy túlérzékeny a folyadék bármely összetevőjére.

Az **Defendyl-Imunoglukan P4H® junior** szedése előtt kérje ki orvosa véleményét, ha bármilyen gyógyszert szed, vagy egészségügyi gondja van.

Csomagolás:

120 ml folyadék üvegben